

Глава 1

Схемы
комплексной
терапии
антигомо-
токсическими
препаратами

Комплексные гомеопатические препараты, выпускаемые фирмой “Хеель”, могут применяться при острых и хронических заболеваниях различных органов и систем. При этом указанные лекарственные средства могут использоваться как в рамках монотерапии одним препаратом, так и в виде комплексной схемы лечения. Согласно имеющимся научным данным, сочетанное применение нескольких антигомотоксических препаратов, гомеопатических лекарственных средств и аллопатических препаратов различных фармакотерапевтических групп допустимо и может быть рекомендовано для пациентов любых возрастных групп.

Эффективность применения препаратов «Хеель» может быть увеличена за счет применения специальных методик. Приведенные схемы носят рекомендательный характер. Перед началом лечения обратитесь к инструкциям на соответствующие препараты, так как дозировки и разрешенные способы введения в разных странах могут различаться. Окончательный выбор схемы терапии остается за лечащим врачом.

В данной главе приводятся рекомендации по применению комплексных препаратов фирмы “Хеель” при следующих заболеваниях и патологических синдромах:

АБСЦЕСС	113
АГЕВЗИЯ	113
АДНЕКСИТ	113
АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	113
АЛКОГОЛИЗМ	113
АЛЛЕРГИЯ	114
АМЕНОРЕЯ	114
АНЕМИЯ	114
АНГИНА ТОНЗИЛЛЯРНАЯ	114
АНОРЕКСИЯ НЕРВНАЯ	115
АНОСМИЯ	115
АППЕТИТА ПОТЕРЯ	115
АРИТМИЯ СЕРДЕЧНАЯ	115
АРТРИТ	115
АРТРОЗ	116
АСТЕНИЯ	116
АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ	116
АСЦИТ	116
АТЕРОМЫ	117
АТОНИЯ МАТКИ	117

АТРОФИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА	117
АХИЛИЯ	117
БЕЛИ	117
БЕСПЛОДИЕ ЖЕНСКОЕ	117
БЕСПЛОДИЕ МУЖСКОЕ	117
БЕСПОКОЙСТВО	117
БЕССОННИЦА	118
БЛЕФАРИТ	118
БЛИЗОРУКОСТЬ	118
БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ	118
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ	118
БОЛЕЗНЬ БЕКА	119
БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА	119
БОЛЕЗНЬ КРОНА	119
БОЛЕЗНЬ КУШИНГА	119
БОЛЕЗНЬ МЕНЬЕРА	119
БОЛЕЗНЬ ПАЖЕТА	120
БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА	120
БОЛЕЗНЬ ПЕРТЕСА	120
БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА	120
БОЛЕЗНЬ ШОЙЕРМАННА	120
БОЛЕЗНЬ ШЛАТТЕРА	120
БОЛЬ ГОЛОВНАЯ	121
БОРОДАВКИ	121
БРОНХИТ	121
БРОНХОЭКТАЗЫ	121
БУРСИТ	122
ВАЗОМОТОРНАЯ РИНОПАТИЯ	122
ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ	122
ВИТИЛИГО	122
ВЫПОТ ВНУТРИСУСТАВНОЙ	122
ГАСТРИТ	122
ГЕМОРРОЙ	123
ГЕПАТИТ	123
ГЕРПЕС РОГОВИЦЫ	123
ГИНГИВИТ	123
ГИНЕКОМАСТИЯ	123
ГИПЕРГИДРОЗ	124
ГИПЕРЕСТЕЗИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ	124
ГИПЕРТОНИЯ	124

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ	124
ГИПОГАЛАКТИЯ	124
ГИПОТИРЕОЗ	125
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ	125
ГЛОССОДИНИЯ	125
ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ	125
ГРАНУЛЕМА ЗУБА	125
ГРИПП	126
ГРЫЖА	126
ДАКРИОЦИСТИТ	126
ДЕГЕНЕРАЦИЯ ЖЕЛТОГО ПЯТНА	126
ДЕПРЕССИЯ	126
ДЕРМАТОМИОЗИТ	127
ДИАРЕЯ	127
ДИСМНОРЕЯ	127
ДИСТОНИЯ ВЕГЕТАТИВНАЯ	127
ЖЕЛТУХА ЮВЕНИЛЬНАЯ ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ	127
ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ	128
ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ	128
ЗАЕДА	128
ЗАИКАНИЕ	128
ЗАПОРЫ	128
ЗУД	129
ИКОТА	129
ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ СИНДРОМ	129
ИНФАРКТ МИОКАРДА	129
ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ	129
КАТАРАКТА	130
КАШЕЛЬ	130
КИСТА	130
КИСТОЗНАЯ МАСТОПАТИЯ	130
КИСТОЗНАЯ ПОЧКА	130
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА	131
КОЛИКИ ПОЧЕЧНОКАМЕННЫЕ	131
КОЛИТ ЯЗВЕННЫЙ	131
КОЛЬПИТ	131
КОНДИЛОМЫ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ	132
КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА	132
КРАПИВНИЦА	132
КСЕРОФТАЛЬМИЯ	132

ЛАРИНГИТ	132
ЛИШАЙ РОЗОВЫЙ	132
ЛОЖНЫЙ КРУП	133
ЛУЧЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ	133
МЕНИНГЕОМА	133
МЕТЕОРИЗМ	133
МИАСТЕНИЯ	134
МИГРЕНЬ	134
МИКОЗ ВЛАГАЛИЩА	134
МИОМА	134
МИОПАТИЯ	135
МОЛОЧНИЦА	135
МУКОВИСЦИДОЗ	135
НАРУЖНЫЙ ОТИТ	135
НАРУШЕНИЯ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ	135
НЕВРАЛГИИ	136
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ	136
НЕЙРОДЕРМИТ	136
НИКТУРИЯ	136
ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДАРТЕРИИТ	137
ОБЛЫСЕНИЕ	137
ОЖИРЕНИЕ	137
ОЗЕНА	137
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	138
ОСТЕОПОРОЗ	138
ОСТЕОХОНДРОЗ	138
ОСЛАБЛЕНИЕ ПАМЯТИ	139
ОТЕЧНЫЙ СИНДРОМ	139
ОТИТ	139
ОТОСКЛЕРОЗ	139
ПАНКРЕАТИТ	140
ПАПИЛЛОМАТОЗ	140
ПАРЕЗЫ	140
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ	140
ПЕРИОСТИТ	140
ПИЕЛОНЕФРИТ	141
ПОНИЖЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ	141
ПИТИРИАЗ	141
ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРИТ	141
ПОДАГРА	142

ПОЛИАРТРИТ	142
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ	142
ПОЛИПЫ	142
ПОНИЖЕННОЕ ЛИБИДО	143
ПОПЕРЕЧНЫЙ ПАРАЛИЧ	143
ПРОКТИТ	143
ПРОСТАТИТ	143
ПСОРИАЗ	143
ПЯТОЧНАЯ ШПОРА	144
РАДИКУЛОАЛГИЯ	144
РАЗДРАЖЕННАЯ ТОЛСТАЯ КИШКА	144
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ	144
РАССТРОЙСТВА ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	144
РАССТРОЙСТВО СИНУСОВОГО РИТМА	144
РВОТА	145
РЕТИНОПАТИЯ ПИГМЕНТНАЯ	145
РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ	145
РИНИТ СУХОЙ	145
РОЖА	145
РОЗАЦЕА	145
РУБЦЫ КЕЛОИДНЫЕ	146
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ	146
СЕБОРЕЯ	146
СИАЛОЛИТИАЗ	146
СИНДРОМ ОРМОНДА	146
СИНДРОМ РЕЙНО	147
СИНДРОМ СУДЕКА	147
СИНДРОМ ТИТЦЕ	147
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОГО ИСТОЩЕНИЯ	147
СИНДРОМ ШЕГРЕНА	147
СИНУСИТ	147
СКЛЕРОДЕРМИЯ	148
СКОЛИОЗ	148
СЛАБОСТЬ РОДОВЫХ СХВАТОК	148
СМОРЩЕННАЯ ПОЧКА	148
СНИЖЕНИЕ ИММУНИТЕТА	148
СПАЙКИ	149
СТЕНОКАРДИЯ	149
СТОМАТИТ	149
СУДОРОГИ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ	149

ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИЯ	149
ТЕНДОВАГИНИТ	150
ТИК	150
ТРОМБОФЛЕБИТ	150
ТУГОУХОСТЬ	150
УГРИ	150
УЗЕЛКОВЫЙ ПЕРИАРТЕРИИТ	151
УКУСЫ НАСЕКОМЫХ	151
УРЕМИЯ	151
ФАРИНГИТ	151
ФОТОДЕРМАТОЗ	151
ФРИГИДНОСТЬ	151
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ГЛОТАНИЯ	152
ФУРУНКУЛЕЗ	152
ХАЛЯЗИОН	152
ХОНДРОПАТИЯ	152
ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ	152
ЦЕЛИАКИЯ	152
ЦЕЛЛЮЛИТ	152
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ	153
ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ	153
ЦИСТИТ	153
ЦИТОМЕГАЛИЯ	153
ШЕЙНЫЙ СИНДРОМ	153
ШУМ В УШАХ	154
ЭЗОФАГИТ	154
ЭКЗЕМЫ	154
ЭЛЕФАНТИАЗ	154
ЭНДОКАРДИТ	155
ЭНДОМЕТРИОЗ	155
ЭПИКОНДИЛИТ	155
ЭПИЛЕПСИЯ	155
ЯЗВА ГОЛЕНЕЙ	155
ЯЗВА РОГОВИЦЫ	156
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ	156
ЯЧМЕНЬ	156

Уважаемые коллеги!

Представленные в этом разделе справочника схемы терапии дают врачу право выбора того или иного подхода в лечении ряда распространенных заболеваний и патологических синдромов: базисная терапия, основанная на общих показаниях к назначению фармакологических средств, может быть ориентирована как только на пероральные лекарственные формы (таблетки, капли), так и дополняться парентеральным способом введения соответствующих комплексных антигомотоксических препаратов, выпускаемых фирмой “Хеель” в виде растворов для инъекций. В разделе симптоматической терапии дана краткая характеристика каждому упомянутому препарату, объясняющая смысл его назначения при различных нарушениях здоровья. Данные схемы следует воспринимать прежде всего как дополнение к классическим подходам в терапии, используемых официальной медициной, хотя в ряде случаев антигомотоксическая терапия может выступать и в роли полноценной альтернативы ей. Только врач на основании своего практического опыта способен разработать истинно рациональную тактику лечения каждого отдельно взятого больного. Опыт отечественных и зарубежных специалистов свидетельствует, что в вопросах укрепления здоровья различных категорий пациентов не стоит пренебрегать возможностями биологической терапии

Научно-информационный отдел ЗАО “Арнебия”

Общие правила применения препаратов фирмы “Хеель”

Препараты, указанные в справочнике, апробированы на практике врачами различных специальностей, применяющими методы гомеопатической и антигомтоксической терапии многие годы.

Терапия препаратами “Хеель” осуществляется двумя методами:

- метод краткосрочной терапии, используемый для лечения острых, внезапно возникающих заболеваний;
- метод долгосрочной терапии для лечения хронических заболеваний.

При методе краткосрочной терапии (так называемая иницирующая терапия) показаны частые приемы соответствующих препаратов: как правило, 1 таблетка или 10 капель через каждые 15 минут (в течение 2 часов).

Растворы для инъекций в начале заболевания применяются ежедневно (при особо тяжелых формах заболеваний – даже до 3 раз в сутки). Общим правилом является применение показанных препаратов тем чаще, чем тяжелее заболевание. После улучшения состояния пациента число приемов лекарств можно постепенно сокращать.

При долговременной терапии хронических заболеваний дозировка лекарств составляет:

- для пероральной терапии – 3 раза в сутки по 1 таблетке или по 10 капель;
- инъекции – 1-2 раза в неделю.

Такая же дозировка может применяться при терапии после перенесенных острых заболеваний.

Необходимо отметить, что указания по дозировке отдельных препаратов могут оказать хорошую помощь врачам, не имеющим достаточного опыта в гомеопатической и антигомтоксической терапии. В дальнейшем большинство врачей переходит к индивидуальной дозировке для каждого пациента, в которой учитываются тяжесть заболевания, состояние пациента и реакция его организма на препарат.

Данные принципы и правила составлены согласно нормативным актам и практическому опыту, накопленным в различных странах мира. Перед назначением лекарственных средств уточняйте особенности применения, дозировку, курсовую длительность лечения и возможные ограничения в инструкциях по применению, утвержденных в вашей стране. Особое внимание обращайтесь на особенности использования комплексных антигомотоксических препаратов и дозировки у детей различного возраста.

Выбор препаратов

При выборе препаратов необходимо руководствоваться следующими правилами:

- Если препарат соответствует заболеванию пациента (согласно симптоматике), он должен применяться в первую очередь.
- В случае разнообразных проявлений заболевания или когда трудно найти подходящий препарат, необходимо ориентироваться на симптоматику заболевания, т.е. искать препараты, показанные при симптомах, например, средства при головной боли, сердечных болях, болях в суставах и т.п.
- Если одновременно прописаны несколько препаратов, то они могут применяться поодиночке друг за другом (с промежутками в 1-2 часа), а также вместе. Побочных эффектов при приеме нескольких препаратов одновременно не установлено.
- Если препараты выпускаются в различных формах (например, капли и таблетки), то следует считать их терапевтический эффект равноценным. Так как капли (согласно правилам их изготовления, гомеопатическая фармакопея) готовятся на основе спиртово-водной смеси, желательно не назначать их пациентам, у которых даже незначительное количество алкоголя может вызвать серьезные проблемы, например, пациентам с заболеваниями печени, алкоголикам.
- С другой стороны, не рекомендуется употреблять таблетки пациентам с повышенной восприимчивостью к лактозе. Сахарный диабет не является противопоказанием для приема таблеток. При тяжелых формах этого заболевания, когда показана строгая диета со сбалансированным количеством углеводов, каждая таблетка (около 300 мг) должна считаться за 0,025 хлебных единиц (ХЕ).

Формы выпуска, годность и хранение препаратов фирмы “Хеель”

Препараты фирмы «Биологише Хайльмиттель Хеель Гмбх» выпускаются в следующих лекарственных формах:

- Капли для внутреннего применения во флаконах-капельницах
- Таблетки сублингвальные
- Спрей назальный
- Капли глазные
- Мазь
- Суппозитории ректальные
- Раствор для инъекций в ампулах (выпускаются в ампулах на 2,2 мл, препараты Лимфомиозот и Псоринохель Н – на 1,1 мл; в одной упаковке – 5 или 100 ампул соответствующего препарата). В зависимости от рекомендованного способа введения также может указываться «раствор для внутримышечного введения гомеопатический» или «раствор для внутримышечного и околосуставного введения гомеопатический».



При соблюдении всех правил препараты фирмы “Хеель” хранятся в течение 5 лет (для капель – кроме препаратов Валерианазель и Кралонин, для ампул, таблеток и спреев) или 3 лет (мази и свечи ректальные, глазные капли). По истечении срока годности применять препарат запрещается.

Флаконы с каплями перед употреблением после длительного хранения необходимо несколько раз сильно встряхнуть. Все формы выпуска препаратов необходимо оберегать от чрезмерного нагревания и прямых солнечных лучей. Таблетированные препараты также необходимо оберегать от влаги.

Препараты в виде свечей не должны нагреваться свыше $+30^{\circ}\text{C}$, так как они могут размягчаться и плавиться.

АБСЦЕСС

пероральная терапия: **Траумель С, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Траумель С, Эхинацея композитум СН**

АГЕВЗИЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Кознзим композитум**

симптоматическая терапия: **Гастрikumель, Нукс вомика-Гомаккорд –**

при клейком, сыром вкусе во рту

Дуоденохель – при кислом вкусе

Хелидониум-Гомаккорд Н – при горьком вкусе

Нервохель – при тухлом вкусе

АДНЕКСИТ

пероральная терапия: **Гинекохель, Траумель С, Гормель СН**

парентеральная терапия: **Траумель С, Эхинацея композитум СН**

гомеосиниатрия: **VC3, VC32, RP10 – Траумель С**

VC4, VC6, RP8, E36 – Эхинацея композитум СН

АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

пероральная терапия: **Сабаль-Гомаккорд, Нукс вомика-Гомаккорд**

парентеральная терапия: **Солидаго композитум С, Кознзим композитум,**

Убихинон композитум

симптоматическая терапия: **Популюс композитум СР –**

при раздражении мочеполовых органов, нарушениях мочеиспускания

Берберис-Гомаккорд – при нарушении деятельности почек

Траумель С – при наличии воспалительных процессов, в частности,

при цистите в сочетании с пиурией

Тестис композитум – при сопутствующих нарушениях гормональной деятельности

гомеосиниатрия:

V22, V23, V28, V40 – Солидаго композитум С

VC3, VC6, RP6 – Кознзим композитум, Убихинон композитум

АЛКОГОЛИЗМ

пероральная терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд, Галиум-Хель,**

Хелидониум-Гомаккорд Н, Хепель

парентеральная терапия: **Гепар композитум, Церебрум композитум Н,**

Кознзим композитум, Убихинон композитум

симптоматическая терапия: **Нервохель** – при моторном беспокойстве, физическом и психическом истощении, резкой смене настроения, ослаблении памяти, нарушении речи

Лимфомиозот – для усиления дренажных функций соединительной ткани

Псоринохель Н – при различных маниях

Траумель С – для регенерации сульфидных ферментов

Гастрikumель, Лептандра композитум – при отрыжке, изжоге
гомеосиниатрия:

VB8, VB21, R6 – **Церебрум композитум Н**

GI10, E36 – **Кознзим композитум, Убихинон композитум**

GI4, VC14, E21, E24, F3, F8, F14 – **Гепар композитум**

АЛЛЕРГИЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Энгистол, Лимфомиозот, Люффель**

симптоматическая терапия: **Псоринохель Н** – при аллергических дерматозах

Эскулюс композитум – для улучшения периферического кровоснабжения
гомеосиниатрия:

GI11, VG14, RP10 – **Псоринохель Н**

V23, V62, E36 – **Лимфомиозот**

АМЕНОРЕЯ

пероральная терапия: **Гормель СН, Гинекохель**

парентеральная терапия: **Овариум композитум, Пульсатилла композитум**
гомеосиниатрия:

V23, RP6, E36 – **Пульсатилла композитум**

VC3, VC6, VC7, VC12, RP6, RP10, V32 – **Овариум композитум**

АНЕМИЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Энгистол, Хепель, Хелидониум-Гомаккорд Н**

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум, Гепар композитум, Кознзим композитум, Убихинон композитум**

гомеосиниатрия: *F13, F14* – **Гепар композитум**

V17, V43, RP10, E36 – **Убихинон композитум, Кознзим композитум**

АНГИНА ТОНЗИЛЛЯРНАЯ

пероральная терапия: **Ангин-Хель СД, Траумель С, Лимфомиозот, Хепель,**

парентеральная терапия: **Траумель С, Эхинацея композитум СН, Тонзилла композитум, Убихинон композитум**

симптоматическая терапия: **Псоринохель Н** – при рецидивирующих ангинах

Тонзилла композитум – после острых проявлений заболевания

гомеосиниатрия: *GI4, GI11, P7, E6* – **Траумель С**

GI4, V13, V21, VC12, E40 – **Эхинацея композитум СН**

GI4, GI10, R3, V52 – **Тонзилла композитум**

АНОРЕКСИЯ НЕРВНАЯ

пероральная терапия: **Хепель, Хелидониум-Гомаккорд Н, Нервохель**

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н, Гепар композитум, Мукоза композитум.**

АНОСМИЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Коэнзим композитум, Церебрум композитум Н, Плацента композитум, Овариум композитум или Тестис композитум**

симптоматическая терапия: **Эуфорбиум композитум** – местная терапия (спрей) для нормализации функций слизистой носа

гомеосиниатрия: **GI4, GI20, V7, PC3 – Мукоза композитум, Коэнзим композитум**

АППЕТИТА ПОТЕРЯ

пероральная терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд, Гастрокумель, Хепель**

парентеральная терапия: **Гепар композитум, Коэнзим композитум**

симптоматическая терапия: **Нервохель** – при наличии психических причин

гомеосиниатрия: **E25, E36, RP8, F3 – Гепар композитум, Коэнзим композитум**

АРИТМИЯ СЕРДЕЧНАЯ

пероральная терапия: **Хелидониум-Гомаккорд Н, Кралонин**

АРТРИТ

пероральная терапия: **Траумель С, Цель Т, Энгистол, Гирель**

парентеральная терапия: **Эхинацея композитум СН, Траумель С**

симптоматическая терапия: **Остеохель С** – при поражении голеностопного сустава

гомеосиниатрия: **V11, V12, TR5, VB34 – Эхинацея композитум СН**

боли в шее – VB21, VG14, V11, GI4 – Траумель С

плечевой сустав – GI15, TR14, VB21, IG10, P2 – Траумель С

локтевой сустав – GI10, GI11, GI14, VB21 – Траумель С

запястье – GI5, TR4, TR5, MC6 – Траумель С

тазобедренный сустав – E31, E34, V36, VB30, VB31 – Траумель С

коленный сустав – RP9, RP10, E35, E36, VB34, V40 – Траумель С

голеностопный сустав – E41, VB40, V60, V62, R3 – Траумель С

от ветра – V17, RP10 – Траумель С, Эхинацея композитум СН

от холода – V23, VC4 – Траумель С, Эхинацея композитум СН

от сырости – E36, RP5 – Траумель С, Эхинацея композитум СН

от влажности – VG14, GI4, GI11 – Траумель С, Эхинацея композитум СН

АРТРОЗ

пероральная терапия: **Цель Т, Траумель С, Лимфомиозот, Хепель,**

парентеральная терапия: **Цель Т, Траумель С, Коэнзим композитум,**

Убихинон композитум, Псоринохель Н

симптоматическая: **Цель Т, Траумель С** – местная терапия (мазь) в области
болевого синдрома

гомеосиниатрия:

VB34, VG14 – **Цель Т**

V23, V60, GI4 – **Лимфомиозот**

локально – **Цель Т, Убихинон композитум, Коэнзим композитум**

АСТЕНИЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Хепель, Хелидониум-Гомаккорд Н,**

Берберис-Гомаккорд

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н, Плацента композитум**

симптоматическая терапия: **Тестис композитум** – для стимуляции
эндокринной системы у мужчин

Овариум композитум – для стимуляции эндокринной системы у женщин

гомеосиниатрия:

C3, C7, F3, F8, VC6, VC12, GI11, E36 – **Церебрум композитум Н**

V32, VG4, VC3 – **Тестис композитум**

V31-33, VC6, RP6 – **Овариум композитум**

АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Энгистол, Бронхалис-Хель,**

Лимфомиозот, Люффель

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум**

симптоматическая терапия: **Тартефедрель Н** – при катарах дыхательных путей

Кралонин – при слабости сердечной мышцы

Хелидониум-Гомаккорд Н – при нарушении функций печени

Ренель – при нарушении функций почек

гомеосиниатрия:

VC12, VC14, VC22, P1, GI11, E4, E9, E36 – **Траумель С**

V13, V20, V23, GI4, GI11, E9, E12, RP6, RP21 – **Мукоза композитум**

АСЦИТ

пероральная терапия: **Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Траумель С, Солидаго композитум С**

гомеосиниатрия:

R3, R6, VB25, V23, VC6 – **Лимфомиозот, Траумель С, Солидаго композитум С**

АТЕРОМЫ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Лимфомиозот, Хепель**

парентеральная терапия: **Гепар композитум**

АТОНИЯ МАТКИ

пероральная терапия: **Гормель СН, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Пульсатилла композитум, Плацента композитум,**

Овариум композитум, Коэнзим композитум, Убихинон композитум

гомеосиниатрия: **RP6, VC6, R3, R7, F3, F8, V18 – Овариум композитум**

VC3, VC5, V32 – Пульсатилла композитум

V11, VB39 – Плацента композитум

АТРОФИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Траумель С, Псоринохель Н, Церебрум композитум Н,**

Коэнзим композитум, Убихинон композитум

АХИЛИЯ

пероральная терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум**

симптоматическая терапия: **Хелидониум-Гомаккорд Н** – при сопутствующих заболеваниях печени и желчного пузыря

Гастрикумель – при жжении в области желудка

гомеосиниатрия: **E25, E36, E37, E41, VC12, VC14, V21 – Мукоза композитум**

БЕЛИ

пероральная терапия: **Гинекохель, Гормель СН**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум**

БЕСПЛОДИЕ ЖЕНСКОЕ

пероральная терапия: **Гинекохель, Гормель СН, Галиум-Хель, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Овариум композитум, Коэнзим композитум,**

Убихинон композитум, Псоринохель Н

гомеосиниатрия: **F3, F8, RP6, R13, VC3, VC4 – Овариум композитум**

E36, GI4, R6 – Коэнзим композитум, Убихинон композитум

БЕСПЛОДИЕ МУЖСКОЕ

пероральная терапия: **Гормель СН, Нукс вомика-Гомаккорд, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Тестис композитум, Убихинон композитум,**

Коэнзим композитум

гомеосиниатрия:

MC7, V54, VC6 – Тестис композитум

RP6, V31 – Коэнзим композитум, Убихинон композитум

БЕСПОКОЙСТВО

пероральная терапия: Валерианахель, Нервохель

симптоматическая терапия: Кралонин – при колющих болях в области сердца

Спаскупрель – при спастических болях

БЕССОННИЦА

пероральная терапия: Нервохель, Хепель, Валерианахель

БЛЕФАРИТ

парентеральная терапия: Окулохель, Мукоза композитум, Энгистол

симптоматическая терапия: Псоринохель Н – при хронических воспалениях

Траумель С – при сильных воспалительных реакциях

БЛИЗОРУКОСТЬ

пероральная терапия: Траумель С, Галиум-Хель

парентеральная терапия: Траумель С, Коэнзим композитум,

Убихинон композитум, Церебрум композитум Н

гомеосиниатрия: TR23, V6 – Траумель С, Коэнзим композитум

VB20, VG14 – Церебрум композитум Н

V38, R3, E40, RP3, VB37, F3 – Коэнзим композитум, Убихинон композитум

БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ

пероральная терапия: Галиум-Хель, Энгистол, Псоринохель Н, Траумель С,

симптоматическая терапия: Гормель СН – для регуляции содержания гормонов

Хепель – для активации детоксикационных функций печени

Лимфомиозот – детоксикация и выведение шлаков из соединительной ткани

парентеральная терапия: Траумель С, Коэнзим композитум,

Убихинон композитум, Церебрум композитум Н

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

симптоматическая терапия: Спигелон – при головных болях

Спаскупрель – при колющих и спастических головных болях

Кралонин – при болях в области сердца

Гастрikumель, Дуоденохель – при болях в желудке

Хелидонциум-Гомаккорд Н – боли в области желчного пузыря

(в т.ч. в сочетании с коликами)

Нукс вомика-Гомаккорд – при тенезмах кишечника
Берберис-Гомаккорд, Ренель – при болях в области почек
Цель Т, Дискус композитум – боли при остеохондрозе позвоночника
Траумель С – боли при миогелозах

БОЛЕЗНЬ БЕКА

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Галиум-Хель, Хепель**
парентеральная терапия: **Убихион композитум, Кознзим композитум**
гомеосиниатрия: V13, V14, V18, P1, P3, P7, F3 – **Кознзим композитум, Убихион композитум**

БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА

пероральная терапия: **Остеохель С, Цель Т, Траумель С, Галиум-Хель**
парентеральная терапия: **Траумель С, Цель Т, Кознзим композитум, Убихион композитум**
симптоматическая терапия: **Траумель С, Цель Т** – мази для местной терапии
Псоринохель Н – при наличии в анамнезе частых инфекционных заболеваний
гомеосиниатрия: V12, VB34, VG3, VG4, VG12 – **Цель Т, Траумель С, Дискус композитум**
V60, R3, R6, GI4, GI11 – **Кознзим композитум, Убихион композитум**

БОЛЕЗНЬ КРОНА

пероральная терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд, Траумель С, Галиум-Хель, Хепель**
парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум**
симптоматическая терапия: **Нервохель** – для терапии психических компонентов заболевания
Спаскупрель – при сильных спазмах
Псоринохель Н – при устойчивых к терапии формах заболевания
гомеосиниатрия:
VG4, VG19, VC4, VC6, VC12, GI10, R7 – **Мукоза композитум**
VC12, E25, E36 – **Траумель С, Спаскупрель**

БОЛЕЗНЬ КУШИНГА

пероральная терапия: **Гормель СН, Лимфомиозот**

БОЛЕЗНЬ МЕНЬЕРА

пероральная терапия: **Вертигохель, Хепель, Нервохель Галиум-Хель, Эскулюс композитум, Ренель, Спаскупрель.**
парентеральная терапия: **Плацента композитум, Церебрум композитум Н,**

Убихинон композитум, Кознзим композитум, Тестис композитум или Овариум композитум, Траумель С, Тонзилла композитум
гомеосиниатрия:

VB20, F2, F13, R3, RP10 – Церебрум композитум Н
E40, E41, МС6, TR17 – Плацента композитум

БОЛЕЗНЬ ПАЖЕТА

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Калькохель, Остеохель С, Траумель С, Цель Т**
симптоматическая терапия: **Спигелон** – при головных болях

Дискус композитум – при заболеваниях позвоночника

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Спаскупрель, Энгистол**

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н**

гомеосиниатрия: **VG14, GI4, GI11, VB21, F3, E38, TR6 – Церебрум композитум Н**

БОЛЕЗНЬ ПЕРТЕСА

пероральная терапия: **Остеохель С, Калькохель, Цель Т**

парентеральная терапия: **Цель Т, Убихинон композитум,**

Кознзим композитум, Гепар композитум

гомеосиниатрия: **VB30, VB34, E31 – Цель Т**

БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА (ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ)

(в качестве дополнительной терапии)

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Кознзим композитум, Убихинон композитум,**

Псоринохель Н

симптоматическая терапия: **Хепель, Хелидониум-Гомаккорд Н,**

Гепар композитум – для активации детоксикации гепатобилиарной системы

БОЛЕЗНЬ ШОЙЕРМАННА

пероральная терапия: **Цель Т**

парентеральная терапия: **Цель Т, Дискус композитум**

гомеосиниатрия: **VG14, V11, V23, V52, VB34 – Цель Т, Дискус композитум**

БОЛЕЗНЬ ШЛАТТЕРА

пероральная терапия: **Калькохель, Остеохель С**

парентеральная терапия: **Плацента композитум**

гомеосиниатрия: **GI10, E36, V43 – Плацента композитум**

БОЛЬ ГОЛОВНАЯ

пероральная терапия: **Спигелон, Траумель С, Эскулюс композитум, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Плацента композитум, Церебрум композитум Н**

симптоматическая терапия: **Вертигохель** – при чувстве тяжести в голове в сочетании с головокружением

Спаскупрель – при колющих и спастических головных болях

Нукс вомика-Гомаккорд – при головных болях, вызванных расстройствами функций печени

Траумель С – при головных болях после травм и сотрясений мозга

БОРОДАВКИ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Энгистол, Хепель**

парентеральная терапия: **Гепар композитум, Мукоза композитум**

Кутис композитум, Псоринохель Н

БРОНХИТ

пероральная терапия: **Тартефедрель Н, Бронхалис-Хель**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Козэнзим композитум, Убихинон композитум, Траумель С**

симптоматическая терапия: **Галиум-Хель, Энгистол** – для активации неспецифического иммунитета при хронических заболеваниях

Лимфомиозот – для выведения шлаков из соединительной ткани

Псоринохель Н – при устойчивых к лечению формах заболевания

Тонзилла композитум – при эмфиземе, астме

гомеосиниатрия:

V13, P1, VC17, P7, VG14, E36, E40 – **Мукоза композитум, Козэнзим композитум**

P1, P7, V13 – **Траумель С**

V60, GI4 – **Лимфомиозот**

P1, P3, R17, R25, R27 – **Тонзилла композитум**

БРОНХОЭКТАЗЫ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Бронхалис-Хель**

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум**

симптоматическая терапия: **Лимфомиозот** – для регулирования циркуляции лимфы

Тартефедрель Н – при спастическом кашле

гомеосиниатрия: **P2, R27, V13** – **Траумель С, Мукоза композитум**

БУРСИТ

пероральная терапия: **Остеохель С, Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С, Дискус композитум, Цель Т,**

Псоринохель Н, Эхинацея композитум СН

местная терапия: **Цель Т, Траумель С**

ВАЗОМОТОРНАЯ РИНОСИНУСОПАТИЯ

местная терапия: **Эуфорбиум композитум** (спрей)

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Хепель**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Псоринохель Н,**

Тонзилла композитум

симптоматическая терапия: **Галиум-Хель** – в тяжелых случаях **Энгистол** – при выраженном аллергическом компоненте заболевания

гомеосиниатрия: **GI4, GI20, PC3, P7 – Мукоза композитум, Псоринохель Н**

ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

пероральная терапия: **Эскулюс композитум, Спигелон, Вертигохель, Спаскупрель**

парентеральная терапия: **Дискус композитум, Козэнзим композитум,**

Убихинон композитум, Плацента композитум, Траумель С,

Церебрум композитум Н

гомеосиниатрия:

GI4, VB20, MC6 – Церебрум композитум Н, Плацента композитум

V11, VG14, GI4, F3 – Козэнзим композитум, Убихинон композитум

ВИТИЛИГО

парентеральная терапия: **Псоринохель Н, Плацента композитум**

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Гормель СН, Хепель**

ВЫПОТ ВНУТРИСУСТАВНОЙ

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Траумель С, Остеохель С**

парентеральная терапия: **Траумель С, Цель Т**

местная терапия: **Траумель С, Цель Т**

симптоматическая терапия: **Цель Т** – при выпотах вследствие артрозов

Дискус композитум – при заболеваниях позвоночника

ГАСТРИТ

пероральная терапия: **Гастрikumель, Хепель**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум**

симптоматическая терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд** – при злоупотреблениях алкоголем и никотином

Спасскупрель – при спастических состояниях

гомеосиниатрия:

E25, E36, VC12, MC6, RP9 – Мукоза композитум, Коэнзим композитум

E25, VC12 – Спасскупрель

ГЕМОРРОЙ

пероральная терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд, Эскулюс композитум**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Плацента композитум,**

Коэнзим композитум

симптоматическая терапия: **Траумель С** – как противовоспалительное, обезболивающее, антитромбическое средство; при свищах

Швеф-Хель – геморрой с выделением слизи

гомеосиниатрия:

V30, V57, VG1 – Траумель С, Мукоза композитум, Плацента композитум

ГЕПАТИТ

пероральная терапия: **Берберис-Гомаккорд, Хелидониум-Гомаккорд Н, Галиум-**

Хель, Нукс вомика-Гомаккорд, Дуоденохель, Хепель, Гастрикумель, Энгистол

парентеральная терапия: **Коэнзим композитум, Гепар композитум,**

Убихинон композитум, Плацента композитум, Мукоза композитум,

Эхинацея композитум СН

гомеосиниатрия:

VC12, E25, E36, F13, V18, V19, V20, V40, VB23 – Гепар композитум

E36, VC6, V18 – Коэнзим композитум, Убихинон композитум

ГЕРПЕС РОГОВИЦЫ

пероральная терапия: **Траумель С, Энгистол**

парентеральная терапия: **Траумель С, Эхинацея композитум СН,**

Тонзилла композитум, Мукоза композитум, Плацента композитум,

Убихинон композитум

симптоматическая терапия: **Спигелон** – для снятия болевых синдромов

Лимфомиозот – при отеках

гомеосиниатрия:

E4, V2, TR15, TR21, VB2, VB3, VB6, VB10 – Траумель С

V18, V20, V23, VB34, E36, F3, GI4 – Эхинацея композитум СН

ГИНГИВИТ

пероральная терапия: **Траумель С**

парентеральная терапия: **Эхинацея композитум СН, Траумель С,**

Мукоза композитум, Тонзилла композитум

местная терапия: **Траумель С**

гомеосиниатрия:

C5, MС7, E36, GI2, GI4 – Эхинацея композитум СН

VC23, VC24, E4, E6, E7 – Траумель С, Мукоза композитум

ГИНЕКОМАСТИЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Лимфомиозот, Гормель СН**

ГИПЕРГИДРОЗ

пероральная терапия: **Швеф-Хель, Эскулюс композитум**

Гормель СН – потливость подмышечной впадины

Климакт-Хель – потливость в климактерический период

Валерианакель, Нервохель – при психогенных причинах

парентеральная терапия: **Псоринокель Н, Церебрум композитум Н,**

Лимфомиозот

ГИПЕРЕСТЕЗИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

пероральная терапия: **Берберис-Гомаккорд, Сабаль-Гомаккорд, Нервохель**

ГИПЕРТОНИЯ

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н**

пероральная терапия: **Валерианакель, Нервохель**

симптоматическая терапия: **Хепель, Гепар композитум** – при нарушении функций печени

Кралонин – при последствиях поражений сердечной мышцы

Вертигохель – при головокружениях

Ренель, Солидаго композитум С – для активации детоксикационных и дренажных функций

гомеосиниатрия:

GI11, E36, PC3, F3 – Плацента композитум

F3, F13, F14, V18 – Гепар композитум

R3, R7, V23 – Солидаго композитум С

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ

пероральная терапия: **Хепель, Нукс вомика-Гомаккорд, Лимфомиозот, Галиум-Хель, Берберис-Гомаккорд**

симптоматическая терапия: **Эскулюс композитум** – при проявлениях атеросклероза

Гепар композитум, Хелидонiuм-Гомаккорд Н – для усиления процессов детоксикации

гомеосиниатрия: *V18, F3, F8, E36 – Гепар композитум*

ГИПОГАЛАКТИЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Овариум композитум, Пульсатилла композитум**

гомеосиниатрия:

VC17, TR5, TR6, GI4, E36 – Овариум композитум, Пульсатилла композитум

ГИПОТИРЕОЗ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Струмель Т, Лимфомиозот**

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

пероральная терапия: **Ренель, Энгистол**

парентеральная терапия: **Кознзим композитум, Убихинон композитум,**

Эхинацея композитум СН, Тонзилла композитум

симптоматическая терапия: **Лимфомиозот** – выведение шлаков;

препятствует образованию отеков

ГЛОССОДИНИЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Энгистол**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Псоринохель Н**

симптоматическая терапия: **Гормель СН** – активации функций слизистых оболочек

гомеосиниатрия:

GI4, GI11, E4, E6 – Мукоза композитум, Траумель С

ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

пероральная терапия: **Вертигохель, Эскулюс композитум, Траумель С,**

Лимфомиозот

парентеральная терапия: **Убихинон композитум, Кознзим композитум**

симптоматическая терапия: **Плацента композитум, Церебрум композитум Н** – для улучшения кровообращения при атеросклерозе

гомеосиниатрия:

MC6, F3, VB21, RP10 – Убихинон композитум, Кознзим композитум

VB20, TR17 – Церебрум композитум Н, Плацента композитум

ГРАНУЛЕМА ЗУБА

пероральная терапия: **Траумель С, Энгистол**

парентеральная терапия: **Траумель С, Остеохель С**

гомеосиниатрия:

T6, T7, GI4, E44 – Траумель С

ГРИПП

пероральная терапия: **Гирель, Траумель С, Энгистол**

симптоматическая терапия: **Ангин-Хель СД** – при тонзиллярной ангине

Тартефедрель Н – при катарах дыхательных путей, бронхитах

Зуфторбиум композитум – при ринитах, синуситах

ГРЫЖА

пероральная терапия: **Спаскупрель, Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С, Хепель**

симптоматическая терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд** – профилактика рецидивов, особенно при склонности к запорам

гомеосиниатрия: **VC4, VC6, RP4, RP5, RP6, F3** – **Траумель С**

ДАКРИОЦИСТИТ

пероральная терапия: **Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – для местной терапии при выраженных воспалениях

Мукоза композитум – при хроническом процессе

гомеосиниатрия: **PC8, PC9, V1, GI4, GI11** – **Траумель С**

ДЕГЕНЕРАЦИЯ ЖЕЛТОГО ПЯТНА

пероральная терапия: **Траумель С, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н, Коэнзим композитум,**

Плацента композитум, Убихинон композитум, Гепар композитум, Траумель С

ДЕПРЕССИЯ

пероральная терапия: **Нервохель, Галиум-Хель,**

парентеральная терапия: **Коэнзим композитум, Убихинон композитум,**

Псоринохель Н

симптоматическая терапия: **Гормель СН, Пульсатилла композитум** – при депрессиях перед менструациями

Климакт-Хель – при климактерических депрессиях

Нукс вомика-Гомаккорд – при ухудшении состояния по утрам, а также при тяге к спиртному

Церебрум композитум Н – при депрессиях вследствие чрезмерного напряжения, в т.ч. умственного; при психозах вследствие черепно-мозговых травм

Тестис композитум – при андрологической депрессии, мужском климаксе

гомеосиниатрия:

C3, C7, VC6, VC12, F3, F8 – **Коэнзим композитум, Убихинон композитум**

VC6 – Пульсатилла композитум

GI2, GI11, P7, P9, RP2, RP3, E36, E41, C4, C7 – Церебрум композитум Н,

Псоринохель Н

ДЕРМАТОМИОЗИТ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Кознзим композитум, Убихинон композитум, Псоринохель Н, Траумель С**

Местная терапия: **Траумель С**

гомеосиниатрия:

GI11, RP6, RP9, RP10, GI2, GI4, E36, VG14, V40 – Кознзим композитум,

Убихинон композитум, Псоринохель Н

ДИАРЕЯ

пероральная терапия: **Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум, Момордика композитум**

гомеосиниатрия:

E25, E36, E37, E40, VC12, V20, V21, V23, V25, GI10, RP6 – Траумель С,

Мукоза композитум

ДИСМЕНОРЕЯ

пероральная терапия: **Спаскупрель, Гормель СН, Гинекохель**

парентеральная терапия: **Овариум композитум, Плацента композитум**

гомеосиниатрия:

VC4, VC6, RP6, V20, V23, R8, E25, E29, E36, F3, RP8, RP10 – Овариум композитум,

Плацента композитум

ДИСТОНИЯ ВЕГЕТАТИВНАЯ

пероральная терапия: **Энгистол**

парентеральная терапия: **Траумель С, Кознзим композитум, Убихинон композитум, Плацента композитум, Церебрум композитум Н, Псоринохель Н, Тестис композитум, Овариум композитум**

симптоматическая терапия: **Нервохель** – при повышенной нервной возбудимости

Кралонин – при нарушениях сердечной деятельности

Спаскупрель – при спазмах органов пищеварения

Валерианахель – при состояниях беспокойства, бессоннице

гомеосиниатрия: **MC6, F3, R3, V23, VG4, VC4, E36, RP6 – Траумель С, Кознзим композитум, Убихинон композитум, Плацента композитум, Церебрум композитум Н, Псоринохель Н**

ЖЕЛТУХА ЮВЕНИЛЬНАЯ ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ

пероральная терапия: **Хепель, Хелидониум-Гомаккорд Н**

парентеральная терапия: **Гепар композитум**

гомеосиниатрия: **VB23, V18, V19, VG9, TR6, VC12, F13 – Гепар композитум**

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

пероральная терапия: **Спаскупрель, Хелидониум-Гомаккорд Н, Берберис-**

Гомаккорд, Нукс вомика-Гомаккорд, Хепель, Лептандра композитум

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Гепар композитум,**

Момордика композитум

гомеосиниатрия:

VB34, VB39, V21, PC5, E36, MC6, VC12, E44 – Мукоза композитум

F14, V17, V18, V19 – Гепар композитум

ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ

пероральная терапия: **Хепель, Хелидониум-Гомаккорд Н, Галиум-Хель,**
Энгистол, Траумель С

парентеральная терапия: **Гепар композитум, Коэнзим композитум,**

Убихинон композитум, Траумель С

гомеосиниатрия: **VC12, VC14, RP3, RP4, RP6, VB34, F3, F8, F14, V17, V18, V20, V23 –**
Гепар композитум, Коэнзим композитум, Убихинон композитум, Траумель С

ЗАЕДА

пероральная терапия: **Траумель С**

парентеральная терапия: **Кутис композитум, Мукоза композитум**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – для местной терапии (мазь)

ЗАИКАНИЕ

пероральная терапия: **Нервохель**

парентеральная терапия: **Кутис композитум, Церебрум композитум Н,**

Плацента композитум, Тестис композитум, Овариум композитум

симптоматическая терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд** – при заикании в период полового созревания

ЗАПОРЫ

пероральная терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд, Хина-Гомаккорд С**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Гепар композитум**

симптоматическая терапия: **Спаскупрель** – при спастических запорах

Хепель – при метеоризме

ЗУД

пероральная терапия: **Хепель, Хелидониум-Гомаккорд Н, Швэф-Хель**

парентеральная терапия: **Гепар композитум, Кутис композитум,**

Кознзим композитум, Псоринохель Н

симптоматическая терапия: **Гормель СН, Овариум композитум** –

при гормональных нарушениях

Энгистол – при аллергических процессах

Лимфомиозот – для активации процессов дезинтоксикации

Траумель С – мазь для местной терапии

гомеосиниатрия:

GI11, V40, V60, V62, E36, VG14, P7 – **Кутис композитум, Псоринохель Н**

F2, F13, F14, MC6, RP6, RP10 – **Гепар композитум, Кознзим композитум**

ИКОТА

симптоматическая терапия: **Гастрikumель, Дуоденохель, Нукс вомика-Гомак-**

корд, Спаскупрель, Хепель – при расстройствах пищеварения и заболеваниях

кишечника

ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ СИНДРОМ

пероральная терапия: **Хепель, Лимфомиозот, Галиум-Хель,**

Нукс вомика-Гомаккорд, Берберис-Гомаккорд

парентеральная терапия: **Гепар композитум, Кознзим композитум,**

Псоринохель Н, Убихинон композитум

гомеосиниатрия:

RP10, VC9, VC12, E36, F3, PC13 – **Гепар композитум, Убихинон композитум,**

Кознзим композитум

R3, R7, R9, V23, V62 – **Солидаго композитум С**

RP9, R9, V23 – **Лимфомиозот**

E25, E36, VC12, VC14 – **Нукс вомика-Гомаккорд**

ИНФАРКТ МИОКАРДА

(только в качестве сопутствующей терапии)

пероральная терапия: **Кралонин**

парентеральная терапия: **Убихинон композитум, Кознзим композитум**

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ

пероральная терапия: **Траумель С, Лимфомиозот, Энгистол, Хепель**

парентеральная терапия (в стадии реконвалесценции): **Тонзилла композитум,**

Эхинацея композитум СН

КАТАРАКТА

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Лимфомиозот, Траумель С, Эскулюс композитум**

парентеральная терапия: **Кознзим композитум, Убихинон композитум, Церебрум композитум Н**

гомеосиниатрия:

V2, V18, V23, PN2, GI4, PC6, PC8, PC9 – Кознзим композитум, Убихинон композитум, Церебрум композитум Н

КАШЕЛЬ

симптоматическая терапия: **Бронхалис-Хель** – рефлекторный кашель и кашель курильщиков, в том числе при онкопатологии

Лимфомиозот – хронический бронхит вследствие застойного легкого; дренажное действие на ткани

Траумель С – кашель вследствие бронхита

Спаскупрель – приступы спастического кашля

Тартефедрель Н – катары, спазмы бронхов, отхаркивание

КИСТА

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Лимфомиозот, Траумель С**

парентеральная терапия: **Убихинон композитум, Кознзим композитум, Псоринохель Н**

симптоматическая терапия: **Овариум композитум** – при кисте яичника

гомеосиниатрия:

V23, R3, R7, R9 – Убихинон композитум, Кознзим композитум, Псоринохель Н
RP6, VC6, V32 – Овариум композитум

КИСТОЗНАЯ МАСТОПАТИЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Овариум композитум, Кознзим композитум, Убихинон композитум**

КИСТОЗНАЯ ПОЧКА

пероральная терапия: **Популюс композитум СР, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Траумель С, Солидаго композитум С, Кознзим композитум, Убихинон композитум**

гомеосиниатрия:

R6, R7, R10, VC4, VC6, E38, V23 – Солидаго композитум С
VG2, VG4, V22-28 – Траумель С

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

пероральная терапия: **Гормель СН, Климакт-Хель, Нервохель**

парентеральная терапия: **Овариум композитум, Церебрум композитум Н, Кознзим композитум, Мукоза композитум**

симптоматическая терапия: **Валерианухель** – при тревоге и бессоннице
гомеосиниатрия:

МС6, РР6, РР10, РС9, РС13, РН27, ВВ20, С7, Е30, Е36, R4 – Овариум композитум

КОЛИКИ ПОЧЕЧНОКАМЕННЫЕ

пероральная терапия: **Спаскупрель**

парентеральная терапия: **Траумель С**

симптоматическая терапия: **Берберис-Гомаккорд** – для терапии синдрома раздражений мочевыводящих путей

Ренель – при воспалениях мочевыводящих путей в сочетании с образованием камней или без них

Солидаго композитум С – как мочегонное средство

Мукоза композитум – при нарушении функций слизистых оболочек

гомеосиниатрия:

R3, R6, R10, V21-28, V52, VB25, VB26 – Траумель С, Спаскупрель

РР4, РР6, Е36, V23, VC3, V10 – Солидаго композитум С

GI11, V23, РР4, Е36 – Мукоза композитум

КОЛИТ ЯЗВЕННЫЙ

пероральная терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум, Кознзим композитум, Убихинон композитум, Плацента композитум**

гомеосиниатрия: **VC4, VC6, VG4, VG19, E25 – Траумель С**

GI10, R7, РР6, Е36 – Мукоза композитум

КОЛЬПИТ

пероральная терапия: **Гинекохель, Траумель С, Гормель СН**

парентеральная терапия: **Траумель С**

симптоматическая терапия: **Эхинацея композитум СН** – для общей активации иммунитета

Овариум композитум – для активации эндокринных функций яичников

Псоринухель Н – при устойчивых к терапии формах заболевания

гомеосиниатрия:

VB26, VB27, VB34, V27, РР6, VC3, R13 – Овариум композитум

F2, F3, F8, РС48, R13 – Траумель С

VB39, F3 – Эхинацея композитум СН

КОНДИЛОМЫ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ

пероральная терапия: **Энгистол, Галиум-Хель, Хепель**

парентеральная терапия: **Плацента композитум, Псоринохель Н,**

Кутис композитум

симптоматическая терапия: **Траумель С** – местная терапия мазью

КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА

пероральная терапия: **Хепель, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Траумель С, Кутис композитум, Гепар композитум**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – при местных воспалительных реакциях и болевом синдроме

Дискус композитум, Коэнзим композитум – для активации метаболизма

гомеосиниатрия: **IG3, GI4, MC7 – Траумель С, Коэнзим композитум**

КРАПИВНИЦА

пероральная терапия: **Энгистол, Берберис-Гомаккорд, Лимфомиозот, Галиум-Хель, Хепель**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – при различных локализованных воспалениях

Швеф-Хель – при папулезной крапивнице

КСЕРОФТАЛЬМИЯ

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Коэнзим композитум, Убихинон композитум**

гомеосиниатрия:

PC6, PC9, GI4, VB20, VB37, R3, V17, V19, E36 – Мукоза композитум,

Коэнзим композитум, Убихинон композитум

ЛАРИНГИТ

пероральная терапия: **Траумель С, Энгистол, Ангин-Хель СД, Гирель**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Тонзилла композитум**

симптоматическая терапия: **Тартефедрель Н** – нисходящий катар дыхательных путей

Бронхалис-Хель – при хроническом катаре курильщика

гомеосиниатрия: **GI11, P5, R6, E5, TR16, PC97, PN44 – Мукоза композитум**

ЛИШАЙ РОЗОВЫЙ

пероральная терапия: **Траумель С, Хепель, Нервохель**

парентеральная терапия: **Кутис композитум, Коэнзим композитум, Псоринохель Н**

симптоматическая терапия: **Гепар композитум** – для активации функций печени

гомеосиниатрия:

GI6, VC9, E11, E36, RP5 – Кутис композитум, Коэнзим композитум,

Псоринохель Н

F3, F8, F13, F14, V18 – Гепар композитум

ЛОЖНЫЙ КРУП

пероральная терапия: **Траумель С, Спаскупрель**

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум, Лимфомиозот**

гомеосиниатрия: **VG15, VC23, E9, V12, GI4, P8 – Траумель С**

E40, V23, R7, R27 – Мукоза композитум

ЛУЧЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

пероральная терапия: **Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С, Коэнзим композитум,**

Убихинон композитум

симптоматическая терапия: **Берберис-Гомаккорд, Ренель** –

при поражении мочевого пузыря

Траумель С – при поражениях кожи (мазь местно)

гомеосиниатрия: **VG14, P7, GI4, GI11, E36, E37 – Траумель С,**

Убихинон композитум, Коэнзим композитум

МЕНИНГЕОМА

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Хепель**

парентеральная терапия: **Коэнзим композитум, Убихинон композитум,**

Псоринохель Н

симптоматическая терапия: **Спигелон** – при головных болях

Лимфомиозот – при повышенном внутричерепном давлении

гомеосиниатрия: **F3, F8, R4, R8, VC3, VC14 – Коэнзим композитум,**

Убихинон композитум

VC11, V10, V18, V23, VB21, VB38 – Псоринохель Н

МЕТЕОРИЗМ

пероральная терапия: **Хепель, Лептандра композитум, Гастрикумель, Нукс вомика-Гомаккорд**

парентеральная терапия: **Гепар композитум, Мукоза композитум**

симптоматическая терапия: **Берберис-Гомаккорд** – при наличии холангита, холецистита, желчнокаменной болезни в сочетании с коликами; заболевания печени, метеоризм, чувство тяжести в желудке

гомеосиниатрия:

RP4, F3, F14, VB41 – Гепар композитум

VC4, VC6, VC12, E25, V20, V23, RP3 – Мукоза композитум

МИАСТЕНИЯ

пероральная терапия: Галиум-Хель, Траумель С

парентеральная терапия: Плацента композитум, Овариум композитум,

Тестис Композитум

МИГРЕНЬ

пероральная терапия: Спигелон, Псоринохель Н, Хепель, Энгистол,

симптоматическая терапия: Нукс вомика-Гомаккорд – при ангиопаралитических формах мигрени в сочетании с покраснением лица, сужением зрачков, общим ознобом (приступы наблюдаются в основном по утрам), после неправильной диеты, после умственного перенапряжения; давящая и сверлящая боль, при которой невозможно прикоснуться к голове

Пульсатилла композитум – при расстройствах менструального цикла и регулярно повторяющихся мигренях

Кознзим композитум, Убихинон композитум – активация клеточного метаболизма

Гепар композитум – для активации детоксикационных функций печени

Церебрум композитум Н – для регуляции вегетативной нервной системы

гомеосиниатрия:

F3, VB41 – Гепар композитум

VC4, VC6, VC17 – Кознзим композитум, Убихинон композитум

V17, V18, E36 – Пульсатилла композитум

МИКОЗ ВЛАГАЛИЩА

пероральная терапия: Гормель СН, Гинекохель, Псоринохель Н,

Швеф-Хель в сочетании с приемом пробиотиков

Траумель С – мазь для местного применения

МИОМА

пероральная терапия: Струмель Т, Гормель СН, Галиум-Хель

парентеральная терапия: Овариум композитум

симптоматическая терапия: Псоринохель Н – при устойчивых к терапии хронических процессах

гомеосиниатрия:

VC4, VC6, RP4, RP6, E36 – Овариум композитум

МИОПАТИЯ

пероральная терапия: **Цель Т, Траумель С, Галиум-Хель**

симптоматическая терапия: **Спаскупрель** – при повышенном мышечном тоне, судорогах

Траумель С – для местной терапии болевого синдрома

Эскулюс композитум – при нарушениях кровообращения, при ревматической полимиалгии

Убихинон композитум, Кознзим композитум, Дискус композитум – для активации обмена веществ и функций ферментов

Плацента композитум – для стимуляции кровообращения

Псоринохель Н – для терапии хронических, устойчивых к лечению процессов гомеосиниатрия:

С7, Р9, V23, RP2, МС6, VG11, VG14, VB34, F8, GI11 – **Убихинон композитум,**

Кознзим композитум, Плацента композитум

МОЛОЧНИЦА

пероральная терапия: **Гормель СН, Псоринохель Н, Нукс вомика-Гомаккорд, Швэф-Хель**

гомеосиниатрия: **TR3, TR4, VC4, VC6, F13, R3, R6, E29** – **Мукоза композитум**

МУКОВИСЦИДОЗ

парентеральная терапия: **Тонзилла композитум, Эхинацея композитум СН**

симптоматическая терапия: **Бронхалис-Хель, Тартефедрель Н** – при легочной форме заболевания

Лептандра композитум – для терапии недостаточности поджелудочной железы

Мукоза композитум – для активации функций слизистых оболочек

Момордика композитум – при фиброзе поджелудочной железы

гомеосиниатрия: **P7, R6, V13, VC17** – **Мукоза композитум**

НАРУЖНЫЙ ОТИТ

пероральная терапия: **Псоринохель Н, Лимфомиозот, Берберис-Гомаккорд, Хепель**

парентеральная терапия: **Гепар композитум**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – для местной терапии (мазь)

НАРУШЕНИЯ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Нервохель, Калькохель, Гормель СН, Эскулюс композитум**

парентеральная терапия: **Кознзим композитум, Убихинон композитум, Церебрум композитум Н**

симптоматическая терапия: **Траумель С, Спаскупрель** – при травме или поражении головного мозга в анамнезе
гомеосиниатрия: **E41, V43, E36, VG12 – Церебрум композитум Н, Убихинон композитум, Коэнзим композитум**

НЕВРАЛГИИ

пероральная терапия: **Траумель С, Энгистол**

парентеральная терапия: **Траумель С, Коэнзим композитум, Убихинон композитум**

симптоматическая терапия: **Спигелон** – невралгические головные боли, шейные мигрени

Эскулюс композитум – ишиалгия, особенно при нарушениях кровообращения в области седалищных сосудов

Дискус композитум – межреберная невралгия

Спаскупрель – при спастическом болевом синдроме

Плацента композитум – для активации кровообращения

гомеосиниатрия:

общие ТА обезболивающего действия – **GI4, P7, V60, E36, GI11, R8 – Траумель С, Коэнзим композитум, Убихинон композитум**
VB39, V17 – Плацента композитум

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ

пероральная терапия: **Сабаль-Гомаккорд, Ренель, Нервохель**

парентеральная терапия: **Солидаго композитум С**

гомеосиниатрия:

V21, V22, V28, V31, V40, R2, R7, F2, F3, F8, VC3, VC4, VC6, VG2, VG4 – Солидаго композитум С, Траумель С

НЕЙРОДЕРМИТ

пероральная терапия: **Траумель С, Хепель, Лимфомиозот,**

Хелидонииум-Гомаккорд, Берберис-Гомаккорд, Нервохель

парентеральная терапия: **Кутис композитум, Гепар композитум, Псоринохель Н**

гомеосиниатрия: **RP6, RP9, RP10 – Гепар композитум**

V40, R24, GI4, GI11 – Кутис композитум, Псоринохель Н

НИКТУРИЯ

пероральная терапия: **Ренель, Берберис-Гомаккорд**

парентеральная терапия: **Солидаго композитум С**

гомеосиниатрия: **VG3, VG4, RP6, RP9, PC47, E36 – Солидаго композитум С**

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДАРТЕРИИТ

пероральная терапия: **Эскулюс композитум, Лимфомиозот,**

Берберис-Гомаккорд, Нукс вомика-Гомаккорд, Галиум-Хель, Хепель

парентеральная терапия: **Плацента композитум, Церебрум композитум Н,**

Кознзим композитум, Гепар композитум, Убихинон композитум

гомеосиниатрия:

VB34, VB37, VB40, F2, V17, V62, RP3, RP5, RP9, R2 – Плацента композитум,

Церебрум композитум Н

ОБЛЫСЕНИЕ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Хепель**

парентеральная терапия: **Плацента композитум, Кознзим композитум,**

Убихинон композитум, Псоринохель Н

симптоматическая терапия: **Эскулюс композитум** – для дополнительной активации периферического кровообращения

Кутис композитум – для активации функций кожи

Траумель С – для местного массажа

гомеосиниатрия:

IG4, IG7, V40, GI4, GI11, VC13 – Плацента композитум, Кознзим композитум,

Убихинон композитум, Псоринохель Н, Кутис композитум

ОЖИРЕНИЕ

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Хепель, Берберис-Гомаккорд**

парентеральная терапия: **Кознзим композитум, Солидаго композитум С,**

Гепар композитум

симптоматическая терапия: **Струмель Т** – для активации функций щитовидной железы

гомеосиниатрия:

MC6, RP4, RP6, RP9, IG7, E19, E25, VC5, F13, GI14 – Кознзим композитум

V43, V60, R2 – Солидаго композитум С

ОЗЕНА

пероральная терапия: **Энгистол**

парентеральная терапия: **Траумель С, Псоринохель Н, Мукоза композитум,**

Тонзилла композитум

симптоматическая терапия: **Кознзим композитум, Убихинон композитум** – для активации клеточного метаболизма

Эхинацея композитум СН – для стимуляции иммунитета при затяжном течении заболевания

Эуфорбиум композитум – для комплексного воздействия на слизистые

гомеосиниатрия:

VB16, VB20, PC3, V3, E3 – Траумель С, Эхинацея композитум СН,

Кознзим композитум

P1, GI4, TR3 – Эхинацея композитум СН, Псоринохель Н

V64, GI4 – Кознзим композитум, Убихинон композитум

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

(только в качестве дополнительной терапии)

пероральная терапия: Лимфомиозот, Галиум-Хель, Энгистол

парентеральная терапия: Кознзим композитум, Убихинон композитум,

Траумель С, Псоринохель Н

симптоматическая терапия: Эхинацея композитум СН, Тонзилла композитум –

для стимуляции иммунитета, для активации соединительной ткани и процессов

Гепар композитум, Мукоза композитум, Хепель – для детоксикации

Берберис-Гомаккорд – при истощении функций коры надпочечников

Траумель С – (мазь) для стимуляции репаративных процессов

Нукс вомика-Гомаккорд – для оптимизации функций кишечника

гомеосиниатрия:

C3, V23, V43, R3, V17 – Эхинацея композитум СН, Тонзилла композитум

VG4m, VG12, VB41, TR5, VC6 – Кознзим композитум, Убихинон композитум,

Псоринохель Н

F3, F13, F14, V18 – Гепар композитум

E36, GI4, GI10 – Мукоза композитум

ОСТЕОПОРОЗ

пероральная терапия: Галиум-Хель, Остеохель С, Калькохель

парентеральная терапия: Тестис композитум (для муж.), Овариум композитум (для жен.), Гормель СН

гомеосиниатрия:

V11, V17, V60, RP2, P5, VG14, VB34 – Тестис композитум, Овариум композитум

V60 – Тестис композитум

RP6 – Овариум композитум

ОСТЕОХОНДРОЗ

пероральная терапия: Остеохель С, Цель Т

парентеральная терапия: Дискус композитум, Цель Т, Траумель С

симптоматическая терапия: Спаскупрель – при спастическом болевом синдроме

Траумель С – мазь для массажа, особенно при миогелозах

Калькохель – при нарушениях кальциевого обмена

гомеосиниатрия:

общее действие – *GI4, GI11, V11, V60, IG3, VB34, VB39 – Дискус композитум,*

Цель Т, Траумель С

цервикалгия – *IG3, IG7, IG8, V11, V58, TR5, TR10, GI4, GI11 – Дискус композитум,*

Траумель С

ОСЛАБЛЕНИЕ ПАМЯТИ

пероральная терапия: **Нервохель, Вертигохель**

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н, Коэнзим композитум,**

Убихинон композитум, Гепар композитум, Плацента композитум,

симптоматическая терапия: **Вертигохель** – при головокружениях

Спигелон – при головных болях

Псоринохель Н – при психических расстройствах

гомеосиниатрия: *V43, RP4, C7, VC6, VC15, E19, E27 – Церебрум композитум Н,*

Коэнзим композитум

ОТЕЧНЫЙ СИНДРОМ

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Берберис-Гомаккорд**

парентеральная терапия: **Солидаго композитум С**

гомеосиниатрия: *R3, R7, V23, TR6, VB34 – Солидаго композитум С*

ОТИТ

пероральная терапия: **Траумель С, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Эхинацея композитум СН, Траумель С,**

Мукоза композитум, Тонзилла композитум

симптоматическая терапия: **Остеохель С** – при хронической форме заболевания

Вибуркол – при отитах у детей

гомеосиниатрия: *GI4, TR5, TR17, TR23, VB2, VB37, E7 – Траумель С,*

Эхинацея композитум СН

ОТОСКЛЕРОЗ

пероральная терапия: **Энгистол, Галиум-Хель, Хепель**

парентеральная терапия: **Коэнзим композитум, Церебрум композитум Н,**

Траумель С, Убихинон композитум, Плацента композитум

симптоматическая терапия: **Вертигохель, Остеохель С** – при шуме в ушах и головокружениях

Эскулюс композитум – для активации периферического кровообращения

гомеосиниатрия: *GI4, VB2, VB41, TR17, TR23 – Коэнзим композитум,*

Церебрум композитум Н

ПАНКРЕАТИТ

пероральная терапия: **Дуоденохель, Спаскупрель, Хелидонииум-Гомаккорд Н**
парентеральная терапия: **Лептандра композитум, Момордика композитум, Убихинон композитум, Коэнзим композитум, Траумель С**
гомеосиниатрия: **RP3, RP8, V20, V21, E25, E36, GI10 – Момордика композитум**

ПАПИЛЛОМАТОЗ

пероральная терапия: **Псоринохель Н, Галиум-Хель, Лимфомиозот, Берберис-Гомаккорд, Энгистол**
парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум, Тонзилла композитум, Эхинацея композитум СН**
гомеосиниатрия: **IG7, V40, GI4, GI11 – Траумель С, Мукоза композитум**

ПАРЕЗЫ

пероральная терапия: **Галиум-Хель**
симптоматическая терапия: **Спаскупрель** – при спастических парезах
Плацента композитум, Эскулюс композитум, Церебрум композитум Н – при периферических парезах
Нукс вомика-Гомаккорд – парезы после операций на кишечнике
Коэнзим композитум, Убихинон композитум – для активации ферментных систем цикла лимонной кислоты
гомеосиниатрия: парезы рук – **GI4, GI5, GI11, GI14, IG5, IG10, IG11, IG14, MC5, P6, P7, VB21, TR5 – Плацента композитум, Церебрум композитум Н, Убихинон композитум, Коэнзим композитум**
парез ног – **VB34, VB43, V31, V40, E33, E36, RP9, TR5 – Плацента композитум, Церебрум композитум Н, Убихинон композитум, Коэнзим композитум**

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

пероральная терапия: **Траумель С, Калькохель, Остеохель С**
парентеральная терапия: **Траумель С, Коэнзим композитум, Убихинон композитум**
гомеосиниатрия:
VB34, VB39, V11, V21, V23, VG13, VG14 – Траумель С, Коэнзим композитум

ПЕРИОСТИТ

пероральная терапия: **Остеохель С, Траумель С**
парентеральная терапия: **Траумель С, Убихинон композитум, Тонзилла композитум**
симптоматическая терапия: **Спаскупрель** – при острых болях
гомеосиниатрия: **GI4, V60 и местно – Траумель С**

ПИЕЛОНЕФРИТ

пероральная терапия: **Ренель**

симптоматическая терапия: **Берберис-Гомаккорд** – при почечнокаменном диатезе

Траумель С – при пиурии и лихорадке

Спаскупрель – при острых болях в области почек

Солидаго композитум С – при хроническом цистите, цистопиелите, почечнокаменной болезни, дизурии, странгурии, олигурии, альбуминурии, протеинурии

Эхинацея композитум СН – при пиелите

Убихинон композитум – при лейкоцитурии, бактериурии, темной хлопьевидной моче

Кознзим композитум – ферментостимулирующая терапия

гомеосиниатрия:

VC4, R6, R7, R8, V23, V28 – **Солидаго композитум С, Траумель С**

VC4, V54 – **Эхинацея композитум СН, Кознзим композитум,**

Убихинон композитум

ПОНИЖЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ

пероральная терапия: **Вертигохель**

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н, Убихинон композитум,**

Кознзим композитум

симптоматическая терапия: **Спигелон** – при головных болях

гомеосиниатрия:

C3, C5, P5, R3, TR10, F8, VB21 – **Церебрум композитум Н, Убихинон композитум,**

Кознзим композитум

ПИТИРИАЗ

пероральная терапия: **Гормель СН, Хепель, Энгистол**

парентеральная терапия: **Траумель С, Псоринохель Н**

симптоматическая терапия: **Кутис композитум** – для активации функций кожи

Кознзим композитум – для активации клеточного дыхания

ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРИТ

пероральная терапия: **Цель Т, Энгистол**

парентеральная терапия: **Цель Т, Траумель С, Дискус композитум**

симптоматическая терапия: **Траумель С, Цель Т** – мазь для местной терапии

гомеосиниатрия:

GI4, GI11, GI14, GI15, IG14, IG15, TR5, TR9, TR10, VB21, V11, VG13, VG14 – **Цель Т,**

Траумель С

ПОДАГРА

пероральная терапия: **Энгистол, Лимфомиозот, Траумель С, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Траумель С, Убихинон композитум**

симптоматическая терапия: **Солидаго композитум С, Ренель** – при заболеваниях почек

Гепар композитум – для стимуляции детоксикационных функций печени

гомеосиниатрия:

E40, E42, V40, V60, V62, F2, F3, RP2, RP3 – Траумель С

R7, V23 – Солидаго композитум С

F3, F13, F14, V18 – Гепар композитум

ПОЛИАРТРИТ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Траумель С, Цель Т, Лимфомиозот, Энгистол**

парентеральная терапия: **Траумель С, Коэнзим композитум, Убихинон композитум**

симптоматическая терапия: **Остеохель С** – при заболевании голеностопных суставов

Хепель, Гепар композитум – для активации детоксикационных функций печени

гомеосиниатрия: **TR5, VB2, VB5, VB9, VB38, VB41, V60, E42 – Траумель С, Цель Т, Коэнзим композитум**

ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ

пероральная терапия: **Эскулюс композитум, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Плацента композитум**

симптоматическая терапия: **Церебрум композитум Н** – активация функций ЦНС

Коэнзим композитум, Убихинон композитум – активация заблокированных ферментных систем

гомеосиниатрия:

V60, E36, VB34 – Коэнзим композитум, Убихинон композитум

C3, IG3, IG4, V17, V40, R7, VB38, F10, VG12 – Плацента композитум

VB21, VG14, V11, V43 – Церебрум композитум Н

ПОЛИПЫ

пероральная терапия: **Псоринохель Н, Гормель СН, Хепель**

симптоматическая терапия: **Мукоза композитум** – для активации и восстановления функций слизистых оболочек

Галиум-Хель – как промежуточное средство при гипертрофических процессах

Калькохель, Лимфомиозот – при лимфатическом диатезе

Ренель – при полипах мочевого пузыря

Эуфорбиум композитум – при заболеваниях придаточных пазух для длительной терапии

Коэнзим композитум, Убихинон композитум – для регенерации клеточных ферментов

ПОНИЖЕННОЕ ЛИБИДО

пероральная терапия: **Гормель СН**

парентеральная терапия: **Тестис композитум**

симптоматическая терапия: **Нервохель** – повышенная нервная возбудимость, психосоматические расстройства

Коэнзим композитум – для активации клеточного дыхания

гомеосиниатрия:

VC3, VC4, VC6, V23, V32, V52, VG4 – Тестис композитум

RP6, E36, C7 – Коэнзим композитум

ПРОКТИТ

пероральная терапия: **Нукс вомика-Гомаккорд, Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – для местной терапии (мазь)

гомеосиниатрия: **V25, V30, V57, VC6, GI4, E36 – Траумель С**

ПРОСТАТИТ

пероральная терапия: **Берберис-Гомаккорд, Сабаль-Гомаккорд, Ренель,**

Галиум-Хель, Энгистол, Популюс композитум СР

парентеральная терапия: **Траумель С, Псоринохель Н**

гомеосиниатрия: **F3, F8, RP6, RP9, VC3, R9, V31, V34, VG3, VG4 – Траумель С,**

Псоринохель Н

ПСОРИАЗ

пероральная терапия: **Энгистол**

парентеральная терапия: **Коэнзим композитум, Траумель С,**

Кутис композитум, Псоринохель Н

симптоматическая терапия: **Хепель, Гепар композитум** – активация детоксикационных функций печени

Траумель С – для местной терапии (мазь)

гомеосиниатрия:

V40, R24, GI4, GI11 – Кутис композитум, Траумель С

IG4, VG13, F5 – Коэнзим композитум

TR5, VG41 – Псоринохель Н

ПЯТОЧНАЯ ШПОРА

пероральная терапия: **Остеохель С, Галиум-Хель, Хепель**

парентеральная терапия: **Кознзим композитум, Убихинон композитум**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – для местной терапии (мазь)

РАДИКУЛОАЛГИЯ

пероральная терапия: **Спаскупрель**

парентеральная терапия: **Траумель С, Дискус композитум**

гомеосиниатрия: V23, V40, V52, VG4, VC4 – **Дискус композитум**

V23, V32, V40, VB30, VB34, TR6 – **Траумель С**

РАЗДРАЖЕННАЯ ТОЛСТАЯ КИШКА

пероральная терапия: **Траумель С, Нукс вомика-Гомаккорд, Дуоденохель**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум, Траумель С**

гомеосиниатрия: диарея – E25, E36, RP6, RP9, VC4, VC6 – **Траумель С,**

Мукоза композитум

запоры – TR6, RP9, VC6, E25, E36 – **Траумель С, Мукоза композитум**

боли в животе – MC6, E25, E36, E40, VC12, V21, V25 – **Траумель С,**

Мукоза композитум

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Галиум-Хель, Энгистол**

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н, Эхинацея композитум СН,**

Траумель С, Псоринохель Н, Гепар композитум, Плацента композитум

симптоматическая терапия: **Спаскупрель** – при мышечных судорогах; **Кознзим композитум, Убихинон композитум** – для активации ферментных функций

РАССТРОЙСТВА ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

пероральная терапия: **Кралонин, Эскулюс композитум**

парентеральная терапия: **Плацента композитум**

симптоматическая терапия: **Лимфомиозот, Траумель С** – при воспалительных заболеваниях

Кознзим композитум – для активации ферментной деятельности

гомеосиниатрия:

MC6, MC9, RP4, V17, V60, VC6 – **Кознзим композитум**

MC7, MC9, VB38, VB40, E32, C5, C7, V60, V62, R3, VB34, VB38 – **Плацента композитум**

РАССТРОЙСТВО СИНУСОВОГО РИТМА

пероральная терапия: **Хелидониум-Гомаккорд Н, Кралонин**

РВОТА

симптоматическая терапия: **Гастрикумель** – если возникает после употребления чрезмерного количества свинины, токсичной пищи или при ацетонемической рвоте

Дуоденохель, Спаскупрель – при дуоденальном синдроме

Вертигохель – рвота при кинетозах

Нукс вомика-Гомаккорд – головные боли, улучшение состояния после рвоты

Тартефедрель Н – при рвоте после приступов кашля

РЕТИНОПАТИЯ ПИГМЕНТНАЯ

пероральная терапия: **Траумель С, Эскулюс композитум, Галиум-Хель, Энгистол**

парентеральная терапия: **Траумель С, Убихинон композитум, Кознзим композитум, Плацента композитум, Псоринохель Н**

РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Энгистол, Люффель, Лимфомиозот, Хепель**

симптоматическая терапия: **Мукоза композитум** – стимуляция функций слизистых оболочек

Эуфорбиум композитум, Люффель – для местной терапии (спрей)

гомеосиниатрия: **РС3, РС15, РС16, РС17, Р7, GI4, GI20, V23, R3, E36 – Мукоза композитум, Псоринохель Н**

РИНИТ СУХОЙ

пероральная терапия: **Эуфорбиум композитум** (спрей, в полость носа)

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум, Плацента композитум, Тонзилла композитум, Гепар композитум**

РОЖА

пероральная терапия: **Траумель С, Эскулюс композитум, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Эхинацея композитум СН, Тонзилла композитум, Плацента композитум**

РОЗАЦЕА

симптоматическая терапия: **Траумель С** – для активации иммунитета и снятия воспалительных симптомов

Хепель, Гепар композитум – для активации функций печени

Эскулюс композитум, Плацента композитум – для активации периферического кровообращения

Кутис композитум – для активации функций кожи

гомеосиниатрия:

V13, V40, GI4, GI11 – Кутис композитум, Траумель С

F13, F14, V18 – Гепар композитум

РУБЦЫ КЕЛОИДНЫЕ

пероральная терапия: *Галиум-Хель*

парентеральная терапия: *Кутис композитум, Коэнзим композитум,*

Убихинон композитум

гомеосиниатрия: *VB34, GI11, RP4, RP6, RP10 – Коэнзим композитум*

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

(на фоне обязательных инъекций инсулина!)

пероральная терапия: *Лимфомиозот, Лептандра композитум, Хепель,*

Энгистол

парентеральная терапия: *Гепар композитум, Тонзилла композитум,*

Момордика композитум, Коэнзим композитум, Убихинон композитум

симптоматическая терапия: *Эскулюс композитум, Галиум-Хель, Кралонин –*
при склонности к атеросклерозу

гомеосиниатрия:

P7, R6 – Коэнзим композитум, Убихинон композитум

RP2, RP3, RP5, RP7, V16, V20, F2, R3, IG7, E33, E40 – Момордика композитум,

Гепар композитум

V43, VC10, VC11, VC15, VG15, VG16 – Тонзилла композитум, Коэнзим композитум

СЕБОРЕЯ

пероральная терапия: *Гормель СН, Псоринохель Н, Швиф-Хель*

симптоматическая терапия: *Хепель, Хелидониум-Гомаккорд Н* – для активации
детоксикационных функций печени

Кутис композитум – для активации нарушенных функций кожи

гомеосиниатрия: *GI4, GI11, VB13, VB14 – Кутис композитум*

VG14, VG23 – Коэнзим композитум

СИАЛОЛИТИАЗ

пероральная терапия: *Траумель С, Лимфомиозот*

парентеральная терапия: *Мукоза композитум*

СИНДРОМ ОРМОНДА

симптоматическая терапия: *Спаскупрель* – при спазмах мочеиспускательного
канала

Ренель, Солидаго композитум С, Берберис-Гомаккорд – при застое мочи
Лимфомиозот – при скоплении жидкости в организме
гомеосиниатрия: V23, R3 – **Лимфомиозот**
V26, V30, R3, R7, VC2, VC4 – **Солидаго композитум С**

СИНДРОМ РЕЙНО

пероральная терапия: **Эскулюс композитум, Лимфомиозот**
парентеральная терапия: **Плацента композитум, Коэнзим композитум,**
Убихинон композитум
гомеосиниатрия: V17, V60, F3, VB34, E40, RP5, RP9 – **Плацента композитум**

СИНДРОМ СУДЕКА

пероральная терапия: **Траумель С, Остеохель С, Галиум-Хель**
парентеральная терапия: **Траумель С**
симптоматическая терапия: **Лимфомиозот** – при отеках
Эскулюс композитум, Плацента композитум – при нарушениях
кровообращения
Коэнзим композитум – для активации клеточного дыхания
гомеосиниатрия: GI4, E36, V23, V43 – **Плацента композитум,**
Коэнзим композитум

СИНДРОМ ТИТЦЕ

пероральная терапия: **Остеохель С, Калькохель**

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОГО ИСТОЩЕНИЯ

пероральная терапия: **Хепель, Лимфомиозот, Псоринохель Н**
симптоматическая терапия: **Лептандра композитум** – для активации
функций поджелудочной железы
Гепар композитум – для активации функций печени
Энгистол – для стимуляции иммунитета
Убихинон композитум, Коэнзим композитум – для регуляции функций
ферментов
гомеосиниатрия: P7, R6 – **Коэнзим композитум, Убихинон композитум**
E36, V43, TR3, F2, F8, F10, GI4, GI11, R3, VG12 – **Коэнзим композитум**
F3, F8, F13, F14, V18 – **Гепар композитум**

СИНДРОМ ШЕГРЕНА

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Псоринохель Н, Энгистол**
симптоматическая терапия: **Хелидониум-Гомаккорд Н** – при ахилодии
Мукоза композитум – при выраженной сухости слизистых оболочек

СИНУСИТ

пероральная терапия: **Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум, Гепар композитум**

симптоматическая терапия: **Псоринохель Н** – повышенная чувствительность к холоду и влаге

Эуфорбиум композитум – стимулирующее действие на слизистую носа и придаточных пазух

Эхинацея композитум СН – для активации иммунитета

Кознзим композитум, Убихинон композитум – для активации блокированных ферментных систем

Гирель, Ангин-Хель СД, Тартефедрель Н – при наличии сопутствующих острых инфекций

гомеосиниатрия: **Е3, РС3, GI4, GI20, V7, VB11** – **Траумель С, Мукоза композитум, Эхинацея композитум СН**

GI4, TR5, V12, V13, P2, P5, P7 – **Эхинацея композитум СН, Кознзим композитум, Убихинон композитум**

СКЛЕРОДЕРМИЯ

пероральная терапия: **Эскулюс композитум, Галиум-Хель, Гормель СН**

парентеральная терапия: **Эхинацея композитум СН, Плацента композитум, Псоринохель Н**

симптоматическая терапия: **Лимфомиозот** – выведение шлаков из соединительной ткани

Траумель С – для местной терапии (мазь)

Кознзим композитум, Убихинон композитум – для активации блокированных ферментных систем

Кутис композитум – при нарушениях функций кожи

СКОЛИОЗ

пероральная терапия: **Траумель С, Остеохель С**

парентеральная терапия: **Дискус композитум, Цель Т, Траумель С**

гомеосиниатрия: **VB34, VB40, V60, V62, GI4, GI10, E40** – **Дискус композитум**

СЛАБОСТЬ РОДОВЫХ СХВАТОК

(в последние недели перед родами)

пероральная терапия: **Гормель СН, Галиум-Хель, Гинекохель**

парентеральная терапия: **Пульсатилла композитум**

СМОРЩЕННАЯ ПОЧКА

пероральная терапия: **Ренель, Лимфомиозот, Берберис-Гомаккорд**

парентеральная терапия: **Солидаго композитум С, Коэнзим композитум, Убихинон композитум**

симптоматическая терапия: **Популюс композитум СР** – для активации выведения мочи

гомеосиниатрия: **V22, V23, V28, V40, VC3, VC6, RP6, RP9, RP10 – Солидаго композитум С**

СНИЖЕНИЕ ИММУНИТЕТА

пероральная терапия: **Энгистол, Галиум-Хель, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Эхинацея композитум СН, Траумель С,**

Тонзилла композитум, Лимфомиозот

симптоматическая терапия: **Псоринохель Н** – при вялотекущих хронических патологических процессах

гомеосиниатрия: **VG14, VC6, RP21, R3, V17, V23, V43 – Эхинацея композитум СН, Траумель С, Тонзилла композитум, Псоринохель Н**

СПАЙКИ

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Убихинон композитум, Коэнзим композитум**

СТЕНОКАРДИЯ

пероральная терапия: **Кралонин, Спаскупрель, Эскулюс композитум**

парентеральная терапия: **Коэнзим композитум, Убихинон композитум**

СТОМАТИТ

пероральная терапия: **Траумель С, Гастрikumель, Хепель**

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум,**

Тонзилла композитум

СУДОРОГИ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ

пероральная терапия: **Спаскупрель, Эскулюс композитум, Кралонин**

парентеральная терапия: **Плацента композитум**

симптоматическая терапия: **Дискус композитум** – при болевом синдроме в области позвоночника

гомеосиниатрия: **V40, V57, V58, VB35, VB40, E36, RP9 – Плацента композитум V23, V52, VG4, VB34 – Дискус композитум**

ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИЯ

парентеральная терапия: **Кутис композитум, Плацента композитум, Псоринохель Н**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – для местной терапии (мазь)

ТЕНДОВАГИНИТ

пероральная терапия: **Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С, Цель Т**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – для местной терапии (мазь)

ТИК

пероральная терапия: **Спаскупрель, Нервохель**

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н**

ТРОМБОФЛЕБИТ

пероральная терапия: **Траумель С, Галиум-Хель, Эскулюс композитум**

парентеральная терапия: **Эхинацея композитум СН, Траумель С**

симптоматическая терапия: **Лимфомиозот** – при выраженных отеках
гомеосиниатрия:

V17, V31, V60, VB38, VB40, RP3, RP5, RP7 – **Эхинацея композитум СН, Траумель С**

ТУГОУХОСТЬ СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Энгистол**

парентеральная терапия: **Убихинон композитум, Коэнзим композитум,**

Траумель С, Плацента композитум, Овариум композитум,

Тестис композитум, Гепар композитум, Мукоза композитум

симптоматическая терапия: **Вертигохель** – при головокружениях

Остеохель С – при изменениях костей среднего уха

Эскулюс композитум – для регуляции периферического кровообращения

Церебрум композитум Н – для усиления терапевтического эффекта

гомеосиниатрия: **IG19, TR17, TR21, VB2, V23, VC6** – **Убихинон композитум,**

Коэнзим композитум, Церебрум композитум Н

УГРИ

пероральная терапия: **Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С**

симптоматическая терапия: **Гормель СН** – регуляция деятельности
эндокринных желез

Эскулюс композитум – для активации периферического кровоснабжения

Псоринохель Н – при устойчивых к терапии случаях

Тестис композитум – для терапии пациентов мужского пола

гомеосиниатрия:

TR5, VB41 – **Псоринохель Н, Траумель С**

V40, V62, F3, F8, GI4, GI6, GI11, VC12, RP6, R27, VB39 – **Траумель С**

VG4, VC4, V32 – **Тестис композитум**

УЗЕЛКОВЫЙ ПЕРИАРТЕРИИТ

пероральная терапия: **Эскулюс композитум, Спаскупрель, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Траумель С, Псоринохель Н**

симптоматическая терапия: **Плацента композитум** – стимуляция кровообращения

Тестис композитум – стимуляция функций половых желез у мужчин

Овариум композитум – регулирующее воздействие на половые железы женщин

Кознзим композитум, Убихинон композитум – каталитическое действие

гомеосиниатрия:

МС6, РР4 – Кознзим композитум, Убихинон композитум

VB15, P5, GI2, GI3, GI4, GI11, E36, RP3 – Траумель С, Псоринохель Н

VG4, V32, V60 – Тестис композитум

V31, VB30, РР6 – Овариум композитум

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Энгистол**

УРЕМИЯ

симптоматическая терапия: **Популюс композитум СР** – при нарушениях экскреторных функций почек

Ренель, Солидаго композитум С – при заболеваниях почек и мочевыводящих органов

Лимфомиозот – для выведения шлаков из соединительной ткани

гомеосиниатрия:

V22, V23, V28, V40, VC3, VC6 – Солидаго композитум С

V22, V40, РР6, РР9, РР10 – Лимфомиозот

ФАРИНГИТ

пероральная терапия: **Траумель С, Тартефедрель Н**

симптоматическая терапия: **Ангин-Хель СД** – при покраснении глотки

Псоринохель Н – при хронических формах заболеваний

ФОТОДЕРМАТОЗ

пероральная терапия: **Псоринохель Н, Галиум-Хель, Лимфомиозот**

ФРИГИДНОСТЬ

пероральная терапия: **Гормель СН, Гинекохель**

парентеральная терапия: **Овариум композитум, Церебрум композитум Н**

симптоматическая терапия: **Нервохель** – для терапии психических компонентов заболевания

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ГЛОТАНИЯ

симптоматическая терапия: **Лимфомиозот** – при отечно-воспалительном синдроме (ангина)

Гастрикумель – “ком” в пищеводе

Пульсатилла композитум

Церебрум композитум Н, Дискус композитум – при сопутствующем болевом синдроме в области позвоночника

гомеосиниатрия:

V11, VG14, GI4, GI11 – **Дискус композитум**

VC22, VC23, E10, E11, TR17 – **Церебрум композитум Н, Пульсатилла композитум**

ФУРУНКУЛЕЗ

пероральная терапия: **Хепель**

парентеральная терапия: **Траумель С, Гепар композитум**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – при уже перешедших в стадию нагноения воспалительных процессах

Эхинацея композитум СН – при сильных нагноениях

гомеосиниатрия:

V62, IG3 – **Эхинацея композитум СН**

V12, V15, V17, V21, R2, MC3, MC7, GI4, GI7, GI11, RP2 – **Траумель С, Эхинацея композитум СН**

ХАЛЯЗИОН

пероральная терапия: **Траумель С**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – для местной терапии

ХОНДРОПАТИЯ

пероральная терапия: **Калькохель, Остеохель С, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Цель Т**

гомеосиниатрия: VB34, VG14, V11, V60, RP4, RP6, RP10 – **Цель Т**

ЦЕЛИАКИЯ

пероральная терапия: **Гастрикумель, Нукс вомика-Гомаккорд**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум**

ЦЕЛЛЮЛИТ

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Галиум-Хель**

парентеральная терапия: **Кутис композитум**

гомеосиниатрия: F3, F13, VB25, VB39, E25, E36, RP6, RP9 – **Кутис композитум, Коэнзим композитум**

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Спаскупрель**

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н, Псоринохель Н,**

Убихинон композитум

симптоматическая терапия: **Хепель** – для активации детоксикационных функций печени

Коэнзим композитум – для активации клеточного дыхания

гомеосиниатрия:

IG3, V62 – Коэнзим композитум

IG5, IG8, V15, V16, V63, TR10, TR12, GI6, RP4, VC14, VC15 – Церебрум композитум Н, Псоринохель Н

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

пероральная терапия: **Хепель, Энгистол, Траумель С**

парентеральная терапия: **Гепап композитум Коэнзим композитум,**

Убихинон композитум, Мукоза композитум

гомеосиниатрия: **RP13, F2, F3, F8, V18, V19, V23, V49, VB26 – Гепап композитум,**

Убихинон композитум, Коэнзим композитум

ЦИСТИТ

пероральная терапия: **Ренель, Берберис-Гомаккорд, Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум,**

Солидаго композитум С

симптоматическая терапия: **Популюс композитум СР** – при симптомах раздражения мочевыводящих путей

Эхинацея композитум СН – для общей активации иммунитета

гомеосиниатрия: **VC3, V22, V28, V40 – Траумель С, Мукоза композитум**

R6, R7, R10, VC6, E27, E28, E39, F2, F3, F8, V32, V33 – Солидаго композитум С,

Эхинацея композитум СН, Мукоза композитум

ЦИТОМЕГАЛИЯ

пероральная терапия: **Энгистол, Траумель С**

парентеральная терапия: **Траумель С**

ШЕЙНЫЙ СИНДРОМ

пероральная терапия: **Эскулюс композитум, Вертигохель**

парентеральная терапия: **Дискус композитум, Траумель С**

симптоматическая терапия: **Спигелон** – при мышечном напряжении

гомеосиниатрия: **V10, V11, V13, V40, V60, GI4, GI10, P7, VB20, VB21, VB38, VG13, VG14 – Траумель С, Дискус композитум**

ШУМ В УШАХ

пероральная терапия: **Вертигохель, Остеохель С, Нервохель, Эскулюс композитум, Лимфомиозот**

парентеральная терапия: **Дискус композитум**

симптоматическая терапия: **Валерианахель** – при неустойчивой психике

Зуфорбиум композитум – при водянке среднего уха

ЗЗОФАГИТ

пероральная терапия: **Гастрикумель, Нукс вомика-Гомаккорд, Спаскупрель**

парентеральная терапия: **Мукоза композитум**

гомеосиниатрия: V17, V20, V42, E15, E16, VC21, VC24, P7 – **Мукоза композитум**

ЭКЗЕМЫ

пероральная терапия: **Швеф-Хель**

симптоматическая терапия: **Хепель, Гепар композитум** – активация функций печени

Кутис композитум – для активации функций кожи

Солидаго композитум С – для оптимизации деятельности почек

Лимфомиозот – для выведения шлаков из мезенхимы

гомеосиниатрия:

GI4, GI11, V13, V40 – **Кутис композитум**

P7, R7 – **Кознзим композитум**

E36, GI4, GI11 – **Лимфомиозот**

V23, R2, R7 – **Солидаго композитум С**

V18, F2, F13, F14, RP9, RP10 – **Гепар композитум**

ЭЛЕФАНТИАЗ

пероральная терапия: **Лимфомиозот, Галиум-Хель**

симптоматическая терапия: **Траумель С** – при наличии воспалительных процессов

Эскулюс композитум – для активации кровоснабжения, а также при венозном застое

Солидаго композитум С – для активации дренажных функций почек

Псоринохель Н – при хронических формах заболевания, устойчивого к проводимой терапии

Тонзилла композитум – для активации всей лимфатической системы

Плацента композитум – для активации кровоснабжения

Кутис композитум – для регенерации кожи

Кознзим композитум – фактор цикла лимонной кислоты для активации обмена веществ

ЭНДОКАРДИТ

пероральная терапия: **Кралонин, Траумель С, Энгистол**

парентеральная терапия: **Эхинацея композитум СН, Мукоза композитум,**

Тонзилла композитум

гомеосиниатрия: **RP4, MC6 – Эхинацея композитум СН**

V17, MC3, MC7, R3, P4, P5, P7, RP21 – Траумель С

ЭНДОМЕТРИОЗ

пероральная терапия: **Гинекохель, Гормель СН, Спаскупрель**

парентеральная терапия: **Траумель С, Мукоза композитум**

гомеосиниатрия:

VC6, RP6, F3, E25, E29, V20, V23, R8 – Мукоза композитум, Овариум композитум

F3, R3 – Траумель С

V20, V23, E36, RP6 – Овариум композитум

ЭПИКОНДИЛИТ

пероральная терапия: **Энгистол**

парентеральная терапия: **Траумель С**

симптоматическая терапия: **Дискус композитум** – при наличии остеохондроза шейного отдела позвоночника

гомеосиниатрия:

GI4, GI10, GI11, P5, P7, TR3, TR5, TR10, C5, IG4, IG8, V10, V11 – Траумель С,

Дискус композитум

ЭПИЛЕПСИЯ

пероральная терапия: **Галиум-Хель, Хепель**

парентеральная терапия: **Церебрум композитум Н, Кознзим композитум,**

Убихинон композитум, Псоринохель Н

ЯЗВА ГОЛЕНЕЙ

симптоматическая терапия: **Хепель, Гепар композитум** – для активации детоксикационных функций печени

Эскулюс композитум, Плацента композитум – для активации периферической циркуляции, особенно при закупорке артерий

Лимфомиозот – для детоксикации соединительной ткани

Эхинацея композитум СН – при выраженных нагноениях и воспалительных процессах

Момордика композитум – для активации функций поджелудочной железы при сахарном диабете

Траумель С – для местной терапии (мазь)

гомеосиниатрия:

V18, F2, F13, F14 – Гепар композитум

V10, V40, V60, R2, R7, F8 – Плацента композитум, Лимфомиозот, Эхинацея композитум СН

E36, E40, RP6 – Момордика композитум, Эхинацея композитум СН

ЯЗВА РОГОВИЦЫ

пероральная терапия: Траумель С, Энгистол

парентеральная терапия: Траумель С, Эхинацея композитум СН,

Мукоза композитум, Плацента композитум

местная терапия: Окулохель

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

пероральная терапия: Дуоденохель, Гастрикумель, Траумель С

парентеральная терапия: Траумель С, Мукоза композитум,

Плацента композитум, Тонзилла композитум

гомеосиниатрия:

VC11, VC12, VC14, MC6, E36, E40, VB34, RP4, RP6, V20, V21 – Траумель С,

Мукоза композитум

ЯЧМЕНЬ

пероральная терапия: Траумель С, Хепель, Берберис-Гомаккорд

парентеральная терапия: Траумель С, Эхинацея композитум СН,

Кутис композитум

симптоматическая терапия: Траумель С – (мазь) для местной терапии